

Kick-off





Kick-off

Design: Martin Ballendat



Auffallend anders an Kick-off ist die organische Gestaltung und die fließende Formsprache. Ergonomisch auf der Höhe der Zeit bietet Kick-off hohe Benutzerfreundlichkeit durch automatische oder individuelle Körpergewichts-anpassung mit synchronem Bewegungsablauf – die ideale Sitzlösung auch für Kurzzeit- und Wechselarbeitsplätze.

What is striking about Kick-off is its organic design and flowing lines. Ergonomically state of the art, Kick-off is extremely easy to use thanks to automatic or individual bodyweight adjustment with synchronised movement – the perfect seating solution for short-term and multi-user workstations.

Kick-off membrane



QS KO 5817
+ Armlehnen | Armrests A106KEG

AS KO 5817
+ Armlehnen | Armrests A106KVV

Bei Kick-off membrane besteht der Stuhl Rücken aus einer tragenden Kunststoffschale mit vertikaler Lamellenstruktur. Sie schafft aktives und zugleich entspanntes Sitzen und bietet eine deutlich verbesserte Atmungsaktivität. Die organische Formensprache des Stuhls wird von den Armlehnen elegant aufgenommen - so strahlt Kick-off eine angenehm wohnliche Note aus, die im Büroalltag häufig fehlt. Syncro-Quickshift® und Syncro-Automatic® sind besonders benutzerfreundliche Techniken, die perfekt für Wechselarbeitsplätze geeignet sind.

The Kick-off membrane backrest consists of a supporting plastic shell with a vertical slatted structure. It allows an active yet relaxed seated posture as well as improved breathability. The organic shape of the chair is elegantly reflected in the armrests. As a result, Kick-off radiates a pleasant homeliness which is often missing in today's offices. Syncro-Quickshift® and Syncro-Automatic® are particularly user-friendly mechanisms which are ideal for shared workstations.



QS KO 5817
+ Armlehnen | Armrests A441APO

AS KO 5817
+ Armlehnen | Armrests A106KEG

Kick-off style | comfort



AS KO 5827 style
+ Armlehnen | Armrests A106KVW



QS KO 5827 style
+ Armlehnen | Armrests A106KEG

Anders als bei konventionell gepolsterten Bürodrehstühlen hat Kick-off style ein 3D-Abstandsgewebe im Rücken, welches sich luftdurchlässig und nahtlos wie eine zweite Haut dem Bewegungsablauf flexibel anpasst. Bei Kick-off comfort sorgt die Polsterauflage für noch mehr Sitzkomfort. Die optionale, höhenverstellbare Lumbalstütze sorgt für individuellen Komfort und optimalen Support.



QS KO 5837 comfort
+ Armlehnen | Armrests A341KGS

Unlike with conventionally upholstered office swivel chairs, Kick-off style is available with a 3D backrest fabric. Breathable and seamless, it adapts flexibly to the user's movements like a second skin. The upholstered backrest cushion for Kick-off comfort provides even more seating comfort. The height-adjustable lumbar support offers individual comfort and optimum support as an option.



Kick-off counter

Kick-off als Countermodell eignet sich ideal als Sitzlösung für Steh- und Kurzzeitarbeitsplätze. Durch lastabhängig blockierende Rollen ist der Stuhl bei Belastung gesichert und bei Entlastung frei beweglich. Alternativ bieten Gleiter einen absolut sicheren Stand. Der rutschhemmende, verchromte Fußring lässt sich einfach in der Höhe verstellen. Die Syncro-Automatic®-Technik stellt sich zudem automatisch auf das Körpergewicht ein.

Kick-off as a counter swivel chair is the ideal seating solution for standing and short-time workstations. While using load-dependent locking castors the chair is prevented from accidentally rolling away and still movable in case of release. Alternatively, glides offer optimal stability. The height of the non-slip chrome foot ring can easily be adjusted. The Syncro-Automatic® feature adapts itself automatically to the bodyweight.



AS KO 5837_CFR comfort
+ Armlehnen | Armrests A106KVW
Abb. links | Ill. left KO 5817_CFR membrane

AS KO 5827_CFR style
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Kick-off

visitor | conference



KO 5806 membrane
Armauflagen | Arm pads AA01KEG
(3fach stapelbar | stackable up to 3-high)



KO 5804 style
Armauflagen | Arm pads AA01KVV
(ohne Abb. | without ill.: KO 5805 comfort)

Kick-off Freischwinger und Konferenzdrehstühle sind mit ihrer fließenden Formensprache eine stilistisch perfekte Ergänzung zu den Drehstühlen. Die Freischwinger sind wahlweise nicht stapelbar oder auch als 3fach stapelbare Variante erhältlich - flexible Raumnutzung ist das Ergebnis. Die Konferenzdrehstühle mit serienmäßigen Armlehnen sind in der Sitzhöhe verstellbar sowie auf Wunsch mit Rollen oder Gleitern ausstattbar.

Kick-off cantilever models and conference swivel chairs offer a perfect match stylistically due to their flowing lined design. Both versions offer armrests as a standard. The cantilever chair is available either in a non-stackable or a stackable version which can be stacked up to 3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The conference swivel chairs can be adjusted in seat height and are optionally available with castors or glides.



KO 5887 style
Armauflagen | Armpads AA01KVV
(ohne Abb. 1 without ill.: KO 5888 comfort)



KO 5886 membrane
Armauflagen | Armpads AA01KEG

Kick-off multiple choice

Auf der Höhe der Zeit: Kick-off zeigt Identität und Individualität in einem modernen, kontrastreichen Hell-/Dunkel-Farbkonzept. Dezent, monochrome Töne oder kräftige Farbakzente, kontrastreiche Kombinationen von Farben oder von Materialien - die Wirkung soll bewusst inspirieren. Ein modernes Arbeitsumfeld dient auch der Förderung von Kreativität und Gesundheit. Richtig eingesetzte Farben und Farbakzente motivieren und steigern die positive Energie am Arbeitsplatz.

Weitere Stoffgruppen und -farben finden Sie in unserer Broschüre "Colours".

State of the art: Kick-off shows identity and individuality in a modern, high-contrast light/dark colour scheme. Discrete, monochrome tones or vibrant color accents, contrasting combinations of colours or materials - the effect should consciously inspire. A modern working environment must also promote creativity and health. Properly used colours and color accents motivate and increase the positive energy in the workplace.

Please find further fabric groups and colours in our brochure "Colours".





Kick-off



Techniken | Mechanisms



Syncro-Quickshift®:
Synchron-Mechanik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzeigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig
Option:
Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz

Syncro-Quickshift®:
Synchronised mechanism with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard
Option:
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)



Sitztiefenverstellung 6 cm (Schiebesitz)
Seat-depth adjustment 6 cm (sliding seat)



Syncro-Automatic®:
Synchron-Mechanik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehneendrucks; individuell zweistufig voreinstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzt, Rückenlehne in vorderster Position arretierbar
Option 1:
Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm)
Option 2:
Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz und zweistufige Sitzeigeverstellung (-1°/-6°)

Syncro-Automatic®:
Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; can be individually preset in two positions; backrest tilt angle can be set to 3 positions, backrest can be locked in the forwardmost position
Option 1:
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)
Option 2:
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°)

Armlehnen | Armrests



A106KEG/A106KVV
Z-Armlehnen, breitenverstellbar
Kunststoff anthrazit oder weiß
Z-armrests, width-adjustable
Plastic anthracite or white



A241KGS* (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441APO* (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO* (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armrest pads

* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHKWV
Kunststoff weiß (Option)
White plastic (option)



FHKEG
Kunststoff eisengrau (Option)
Iron grey plastic (option)




FHAPV
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAVV
Aluminium weiß (Option)
Aluminium white (option)

FHAEV
Aluminium eisengrau (Option)
Aluminium iron grey (option)

3-D Netzgewebe | 3D mesh fabric



Web N (100% Polyester)
Abstandsgewebe (10 mm) in 3 Farben (Standard): schwarz, anthrazit, weiß
spacer fabric (10 mm) in 3 colours (standard): black, anthracite, white



Web M (100% Polyester)
Abstandsgewebe (3 mm) in 8 Farben (Option)
spacer fabric (3 mm) in 8 colours (option)

Modellfarben | Model colours



Membran-Rückenlehne weiß (~RAL 9016)
Membrane backrest white (~RAL 9016)



Membran-Rückenlehne eisengrau (~RAL 7011)
Membrane backrest iron grey (~RAL 7011)

Kick-off Übersicht | At a glance



| | | | |
|---|----------|---------|---------|
| Modell Model | membrane | style | comfort |
| Modellnummer Model number | KO 5817 | KO 5827 | KO 5837 |
| Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat) | 57 cm | 57 cm | 57 cm |

Technik | Feature

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sitztechniken Features | AS QS | AS QS | AS QS |
| Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front | 1°-6° (AS, Option) -1°/-3,5°/-6° (QS, Standard) | 1°-6° (AS, Option) -1°/-3,5°/-6° (QS, Standard) | 1°-6° (AS, Option) -1°/-3,5°/-6° (QS, Standard) |
| Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat) | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle | 125° | 125° | 125° |
| Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement | 4fach (QS) 4 positions (QS) | 4fach (QS) 4 positions (QS) | 4fach (QS) 4 positions (QS) |
| Begrenzung des Rückenlehnegedrucks Setting of the backrest tilt angle | 3fach (AS) 3 positions (AS) | 3fach (AS) 3 positions (AS) | 3fach (AS) 3 positions (AS) |

Optionen | Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modellfarbe Model colour | Eisengrau, weiß Iron grey, white | Eisengrau, weiß Iron grey, white | Eisengrau, weiß Iron grey, white |
| Armlehnen Armrests | 1F, 2F, 3F, 4F, 5F | 1F, 2F, 3F, 4F, 5F | 1F, 2F, 3F, 4F, 5F |
| Fußkreuz / Gestell Base / Frame | Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium | Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium | Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium |
| Lumbalstütze, höhenverstellbar (Option) Lumbar support, height-adjustable (option) | - | 6 cm | 6 cm |
| Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity) | - | - | - |

Maße | Measurements





| | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| counter | visitor | visitor | conference |
| KO 5817_CFR KO 5827_CFR KO 5837_CFR | KO 5806 KO 5807 KO 5808 | KO5803 KO 5804 KO 5805 | KO 5886 KO 5887 KO 5888 |
| 57 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| AS | - | - | - |
| 1°-6° (AS, Option) | - | - | - |
| 6 cm | - | - | - |
| 125° | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 3fach (AS) 3 positions (AS) | - | - | - |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Eisengrau, weiß Iron grey, white | Eisengrau, weiß Iron grey, white | Eisengrau, weiß Iron grey, white | Eisengrau, weiß Iron grey, white |
| 1F, 2F, 3F, 4F, 5F | integriert integrated | integriert integrated | integriert integrated |
| Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium | Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed) | Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed) | Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium |
| 6 cm | - | - | - |
| - | 3 | - | - |



Kick-off Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



Emissions-
geprüft
Schadstoff-
geprüft
www.tuv.com
ID 0000053441

Kick-off:





Material

- › Kick-off besteht zu über 50% aus recyceltem Material.
- › Kick-off ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.
- › Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Material. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel verwendet.



Produktion

- › Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
- › Kick-off wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung gestaltet und konstruiert.



Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



Gebrauch

- › Kick-off ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleißteile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster eingesetzt.



Entsorgung

- › Kick-off ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von ca. fünf Minuten demontierbar.
- › Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher zu 100% verwertbar.
- › Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
- › Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien.

Material

- › Over 50% of all materials used for Kick-off are recycled.
- › Kick-off is 100% free of hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts are CFC and CHC free. The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.
- › Cardboard packaging is made from recyclable material, the polyethylene film for packaging with 30% share of recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.

Production

- › The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.
- › Kick-off was designed and developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.

Transportation

- › Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can avoid running empty vehicles when products are delivered.

Usage

- › Kick-off is a durable product because components are easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and cushions are used in order to prolong the product life cycle.

Recycling

- › Kick-off can be dismantled in approx. five minutes using standard tools.
- › All individual parts weighing more than 50g are marked and are therefore 100% recyclable.
- › The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
- › The manufacturer ensures that the packaging materials are recycled in the correct manner.



dauphin.de
dauphin-group.com

Hersteller | Manufacturer:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.

Espanstraße 29

91238 Offenhausen, Germany

+49 9158 17-0

info@dauphin.de

Vertrieb | Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

91238 Offenhausen, Germany

+49 9158 17-700

info@dauphin-group.com

DAUPHIN